



BAŞAKK

Çatı & Cephe Sistemleri
Roof & Facade Systems



Hayalinizdeki yapılara Başak ürünleri kalitesi ile ulaşın

Reach the buildings of your dreams with Basak's quality products

Ürün Kataloğu
Product Catalogue

8000 yıllık kiremit geleneğinin modern dünyadaki en önemli uygulayıcılarından olan Başak Çatı ve Cephe Sistemleri 1969 yılından bugüne üretimdeki kalite anlayışı, müşteri ve kalite odaklılığı, çevreciliği, yüksek standart ölçüleri, değişime ve gelişime açıklığı, iş disiplini, yeniliklerin takibindeki başarısı, üretimde kullandığı ileri teknoloji ile sektördeki farkını ortaya koymaktadır.

Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, konusunda uzman firmalar ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda geliştirdiği çatı sistem çözümleri ile yağmur, kar, dolu, rüzgar, aşırı sıcaklık gibi doğa olaylarına karşı tam koruma sağlamanın yanı sıra çevresel şartlar nedeniyle oluşan nem ve rutubetin uzaklaştırılmasıyla, konforlu ve huzurlu ortamlar sağlamıştır ve bu yöndeki çözümleri yoğun Arge çalışmaları ile geliştirilmeye devam etmektedir.

Başak Çatı ve Cephe Sistemleri'nin uygulama detayları; mimarlar, inşaat mühendisleri, müteahhitler, uygulamacılar ve sektörle ilgili diğer tüm kullanıcılar için teknik açıdan eksiksiz ve anlaşılır şekilde çözümlenmiştir. Türkiye'nin her bölgesinde eğitimli bayi ve uygulamacılarımız hizmetinizdedir.


Sürekli gelişim, müşteri memnuniyeti, iletişim, ürün kalitesi, tedarikçi firmalarla işbirliği, kalite anlayışı gibi temel başarı faktörlerini benimsemiş olan Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, uzman kadrosu ile üretimini gerçekleştirdiği malzemelerin kullanımıyla ilgili müşterilerine gerekli tüm desteği vermektedir. Başak Çatı ve Cephe Sistemleri sayesinde detaylı ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak mümkün olmaktadır.

One of the most and modern operator of 8000 years old traditional roof tile in the world, Basak Roof and Facade Systems has exhibited its difference in sense of quality in production, focusing on customers and quality, environmentalism, high standard measurements, its openness to change and development, work discipline, its success to following innovations and using advance technology in production since 1969.

Basak Roof and Facade Systems enhanced absolute roofing system solutions against for natural causes such as rain, snow, hail, wind and overheat as a result of collectively work with well-known expert companies in the field, furthermore for comfortable and untroubled living, developed techniques to prevent dampness and moisture caused by the nature. Research and Development Department of Basak Roof and Facade Systems works perpetually to create solutions and techniques for probable problems in the future.

Basak Roof and Facade Systems practice details are resolved accurate, perfect and clearly in technical perspective for architects, civil engineers, building contractors. Our educated dealers and operators are at your service all around Turkey.

Adapted main success factors such as continuous improvement, customer satisfaction, communication, product quality, cooperation with supplier companies, total quality concept of Basak Roof and Facade Systems supports its customers about usage of its materials with its expert team. It is possible to create detailed and qualified living spaces with Basak Roof and Facade Systems.



Başak Marsilya

Ölçü (mm)	230 x 415
Birim ağırlık (gr)	3.000
Kullanım	15 adet / m ²
Ambalaj şekli	6 adet / paket
Ambalaj şekli	240 adet / palet
	300 adet / palet
Dimensions (mm)	230 x 415
Weight (gr)	3.000
Usage	15 pieces / m ²
Packing	6 pieces / package
Packing	240 pieces / pallet
	300 pieces / pallet



ağırlık ± 100gr
weight ± 100gr



Başak Marsilya

Havalandırma Kiremidi
Ventilation Tile

Ölçü (mm)	230 x 415
Birim ağırlık (gr)	3.200
Kullanım	10 m ² / 1 adet
Ambalaj şekli	6 adet / paket
Dimensions (mm)	230 x 415
Weight (gr)	3.200
Usage	10 m ² / 1 piece
Packing	6 pieces / package



ağırlık ± 100gr
weight ± 100gr

Başak Akdeniz

Ölçü (mm)	230 x 410
Birim ağırlık (gr)	3.000
Kullanım	15 adet / m ²
Ambalaj şekli	6 adet / paket
Ambalaj şekli	240 adet / palet

<i>Dimensions (mm)</i>	230 x 410
<i>Weight (gr)</i>	3.000
<i>Usage</i>	15 pieces / m ²
<i>Packing</i>	6 pieces / package
<i>Packing</i>	240 pieces / pallet

BK02



ağırlık ± 100gr
weight ± 100gr



Yuvataş İnşaat / İstanbul

Başak Akdeniz

Havalandırma Kiremidi
Ventilation Tile

Ölçü (mm)	230 x 410
Birim ağırlık (gr)	3.200
Kullanım	10 m ² / 1 adet
Ambalaj şekli	6 adet / paket

<i>Dimensions (mm)</i>	230 x 410
<i>Weight (gr)</i>	3.200
<i>Usage</i>	10 m ² / 1 piece
<i>Packing</i>	6 pieces / package

BK02H



ağırlık ± 100gr
weight ± 100gr

Alaturka

Ölçü (mm)	130 x 165 x 420
Birim ağırlık (gr)	2.100
Kullanım	30 - 32 adet / m ²
Ambalaj şekli	6 adet / paket
Ambalaj şekli	240 adet / palet

<i>Dimensions (mm)</i>	130 x 165 x 420
<i>Weight (gr)</i>	2.100
<i>Usage</i>	30 - 32 pieces / m ²
<i>Packing</i>	6 pieces / package
<i>Packing</i>	240 pieces / pallet



ağırlık ± 100gr
weight ± 100gr



BK04

Alaturka
Kiremit
Roofing Tile



Tarihi Odun Pazarı Evleri / Eskişehir

Seraporto

Ölçü (mm)	245 x 405
Birim ağırlık (gr)	3.000
Kullanım	15 adet / m ²
Ambalaj şekli	6 adet / paket
Ambalaj şekli	256 adet / palet
	320 adet / palet
Dimensions (mm)	245 x 405
Weight (gr)	3.000
Usage	15 pieces / m ²
Packing	6 pieces / package
Packing	256 pieces / pallet
	320 pieces / pallet



ağırlık ± 100gr
weight ± 100gr



BK15

Seraporto
Kiremit
Roofing Tile



Eston Deniz Evleri / İstanbul



İmaj Özçelik Villaları / Çayyolu - Ankara



BK15H

Seraporto

Havalandırma Kiremidi
Ventilation Tile

Seraporto

Havalandırma Kiremidi
Ventilation Tile

Ölçü (mm) 245 x 405

Birim ağırlık (gr) 3.000

Kullanım 10 m² / 1 adet

Ambalaj şekli 6 adet / paket

Dimensions (mm) 245 x 405

Weight (gr) 3.000

Usage 10 m² / 1 piece

Packing 6 pieces / package



6

ağırlık ± 100gr
weight ± 100gr

Başak Porto

Ölçü (mm)	255 x 410
Birim ağırlık (gr)	3.000
Kullanım	15 adet / m ²
Ambalaj şekli	6 adet / paket
Ambalaj şekli	256 adet / palet

<i>Dimensions (mm)</i>	255 x 410
<i>Weight (gr)</i>	3.000
<i>Usage</i>	15 pieces / m ²
<i>Packing</i>	6 pieces / package
<i>Packing</i>	256 pieces / pallet



ağırlık ± 100gr
weight ± 100gr



BK09

Başak Porto
Kiremit
Roofing Tile



Güneşli Villaları / İstanbul

Darca Metiř Villaları / İstanbul



BK09H

Bařak Porto

Havalandırma Kiremidi
Ventilation Tile

Bařak Porto

Havalandırma Kiremidi
Ventilation Tile

Ölçü (mm)	255 x 410
Birim ağırlık (gr)	3.900
Kullanım	10 m ² / 1 adet
Ambalaj řekli	6 adet / paket

<i>Dimensions (mm)</i>	255 x 410
<i>Weight (gr)</i>	3.900
<i>Usage</i>	10 m ² / 1 piece
<i>Packing</i>	6 pieces / package



8

ağırlık ± 100gr
weight ± 100gr

YENİ
ÜRÜN
11.5/m²

GRANDE PORTO

Sizin için değerli olanı korur.

YENİ
« BK-12 »



2016

Üstün Özellikleri

- Fiyat ekonomisi ve sevkiyat sırasında avantaj sağlar.
- Uygulama sırasında ve ustalar için işgücü konularında avantajlıdır.
- Görsel albenisi klasik boyutlu kiremitlere göre fazladır.
- Temas yüzeyi nedeniyle çatı yükünü azaltmaktadır.

Boyut: 270 x 450 mm

Ağırlık: 3.800 gr

Ambalaj Şekli: 5 adet / paket

Ambalaj Şekli: 280 adet / palet

Mukavemet: Ort. 360 kgf

Su Emme: %10

Su Geçirgenlik > 20 Saat



BK12H Grandeparto
Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm)

270 x 450

Birim ağırlık (gr)

4.000

Kullanım

10 m² / 1 adet.



BAŞAKK
Çatı & Cephe Sistemleri



Başak Marina Kiremit; metrekarede **11,5** adet kullanımıyla klasik Akdeniz Kiremit görüntüsünü avantajlı bir şekilde çatılarınıza taşıyabilmeniz için tasarlandı.



Üstün Özellikleri

- Uygulama, sevkiyat, işgücü ve fiyat ekonomisi konularında avantajlıdır.
- Görsel albenisi klasik boyutlu kiremitlere göre daha fazladır.
- Çatı yükünü azaltmaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut	425x275 mm
Ağırlık	3750 gr
Mukavemet	Ort 360 kgf
Ambalaj/Paket	5 Adet
Ambalaj/Palet	240 Adet



BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri



BK13H Marina Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm)
275 x 425
Birim ağırlık (gr)
3.500

Kullanım
10 m² / 1 adet

Mahyalar Ridge Tiles



BK25

Mahya

Ölçü

220 x 430mm

Kullanım

3 adet / mt

Birim ağırlık

3.100gr / adet



BK251

3 Yollu Mahya

Ölçü

400 x 400 x 220mm

Birim ağırlık

4.500gr / adet



BK252

4 Yollu Mahya

Ölçü

415 x 415 x 220mm

Birim ağırlık

4.500gr / adet



BK253

Mahya Sonlandırma

Ölçü

215 x 390mm

Birim ağırlık

2.900gr / adet



BK254

Adaptör Mahya

Ölçü

215 x 430mm

Birim ağırlık

2.800gr / adet



BK03

Marsilya
Kenar Kiremidi

Ölçü

130 x 415mm

Birim ağırlık

1.500gr

Kullanım

Baca, duvar, dere

Ambalaj şekli

10 adet / paket



BK61 Yan Saçak Kiremit (takım)

Ölçü

410 mm

Birim ağırlık

Sağ / Sol
2.500gr / 2.800gr

Kullanım

3 adet / mt

Ambalaj

5 takım / paket



BP71 Grandepuerto & Marina
Yan Saçak Kiremit Tk.

Ölçü

450 mm

Birim ağırlık

Sağ / Sol
4.000gr / 5.000gr

Kullanım

2,6 adet / mt

Ambalaj

5 takım / paket

Çatılarda Yeni Çözümler

New detail for the roofs



HA01

Çatı Anten Çıkış Seti

Antenne Output Set

Kullanım

Her tip kiremide uyumludur.

Renk

Kırmızı

Usage

Convenient with roof tiles to all type

Color

Red



HA02

Havalandırma Seti

Ventilation Set

Kullanım

Her tip kiremide uyumludur.

Renk

Kırmızı

Usage

Convenient with roof tiles to all type

Color

Red



HA10

Universal Boru Adaptörü

Universal Pipe Adapter

Kullanım

Havalandırma seti ile uyumludur.

Usage

Convenient with ventilation set



Alaturka serisi

Ölçü (mm) 130 x 165 x 420
Birim ağırlık (gr) 2.100 (± 100)
Kullanım 30 - 32 adet / m²
Ambalaj şekli 6 adet / paket
Ambalaj şekli 240 adet / palet

Dimensions (mm) 130 x 165 x 420
Weight (gr) 2.100 (± 100)
Usage 30 - 32 pieces / m²
Packing 6 pieces / package
Packing 240 pieces / pallet

Başak Art renkli kiremitler Engob tekniği ile tamamen doğal yöntemlerle renklendirilmektedir.

Başak Art Colored Roof Tiles are being colored totally natural methods by Engobe technique.



Assos



Belkıs



Bergama



Antik serisi

Ölçü (mm) 245 x 405
Birim ağırlık (gr) 2.900 (± 100)
Kullanım 15 adet / m²
Ambalaj şekli 6 adet / paket
Ambalaj şekli 256 adet / palet

Dimensions (mm) 245 x 405
Weight (gr) 2.900 (± 100)
Usage 15 pieces / m²
Packing 6 pieces / package
Packing 256 pieces / pallet



Assos 1



Assos 2



Belkıs



Bergama



Çeşme



Myra




Harmony serisi

Ölçü (mm) 245 x 405
Birim ağırlık (gr) 2.900 (± 100)
Kullanım 15 adet / m²
Ambalaj şekli 6 adet / paket
Ambalaj şekli 256 adet / palet

Dimensions (mm) 245 x 405
Weight (gr) 2.900 (± 100)
Usage 15 pieces / m²
Packing 6 pieces / package
Packing 256 pieces / pallet

Başak Art renkli kiremitler Engob tekniği ile tamamen doğal yöntemlerle renklendirilmektedir.

Başak Art Colored Roof Tiles are being colored totally natural methods by Engobe technique.



Marla



Agora



natura serisi

Ölçü (mm) 245 x 405
Birim ağırlık (gr) 2.900 (± 100)
Kullanım 15 adet / m²
Ambalaj şekli 6 adet / paket
Ambalaj şekli 256 adet / palet

Dimensions (mm) 245 x 405
Weight (gr) 2.900 (± 100)
Usage 15 pieces / m²
Packing 6 pieces / package
Packing 256 pieces / pallet

Başak Art renkli kiremitler Engob tekniği ile tamamen doğal yöntemlerle renklendirilmektedir.

Başak Art Colored Roof Tiles are being colored totally natural methods by Engobe technique.



Bulut Grisi



Kestane



Yaprak Yeşili

Pres ve Döşeme Tuğlaları Press and Flooring Bricks

TS-EN-771



DÜZ Pres Tuğla Düz

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 83adet / m ²
Birim ağırlık 1.400gr	Ambalaj şekli 1000adet / palet



DÜZ-O Pres Tuğla Oval

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 16 adet / mt
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet



DÜZ-K Pres Tuğla
Düz Köşeli

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 16 adet / mt
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet



DÜZ-M Modüler Tuğla

Ölçü 190 x 90 x 85mm	Kullanım 50 adet / m ²
Birim ağırlık 2.250gr	Ambalaj şekli 500 adet / palet



DÜZ-3 Pres Tuğla Çeyrek Daire
Uzun

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 1.450gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet



DÜZ-5 Pres Tuğla Yarım Daire
Uzun

Ölçü 190 x 90 x 50 (45)mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 1.450gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet



NT Natural Pres Tuğla

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 83adet / m ²
Birim ağırlık 1.400gr	Ambalaj şekli 1000 adet / palet



NT-O Natural Pres Tuğla Oval

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 16 adet / m ²
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet



NT-K Natural Pres Tuğla Köşeli

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 16 adet / m ²
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet



NT-M Natural Pres Tuğla
Modüler

Ölçü 190 x 90 x 85mm	Kullanım 50adet / m ²
Birim ağırlık 2.250gr	Ambalaj şekli 500 adet / palet



OT/3 Pres Tuğla
Uzun Çeyrek Daire

Ölçü 215 x 102 x 65 (50)mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 2.320gr	Ambalaj şekli 480 adet / palet



OT/5 Pres Tuğla
Uzun Yarım Daire

Ölçü 215 x 102 x 65 (50)mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 2.250gr	Ambalaj şekli 480 adet / palet



AKT/3 Pres Tuğla
Tek Köşeli Bitiş

Ölçü 215 x 102 x 65 mm	Kullanım 13adet / mt
Birim ağırlık 2.150gr	Ambalaj şekli 600adet / palet



AKT/4 Pres Tuğla
Çift Köşeli Bitiş

Ölçü 215 x 102 x 65 mm	Kullanım 13adet / mt
Birim ağırlık 2.050gr	Ambalaj şekli 600 adet / palet



NT-21,5 Natural Pres Tuğla
21,5

Ölçü 215 x 102 x 65 mm	Kullanım 60adet / m ²
Birim ağırlık 2.450gr	Ambalaj şekli 600 adet / palet



AKT/11 Pres Tuğla
Tek Köşeli

Ölçü 215 x 123x65 mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 2.880 gr	Ambalaj şekli 480 adet / palet



ST/5 Natural Taban Tuğla
5 cm

Ölçü 210 x 105 x 50 mm	Kullanım 45 adet / m ²
Birim ağırlık 2.420 gr	Ambalaj şekli 600 adet / palet



HE-K-20 Harpuşa Pres Tuğla
Kesik

Ölçü 305 x 200x100x50 mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 6.750 gr	Ambalaj şekli 165 adet / palet



BP 84 Harpuşa Pres Tuğla
20 cm

Ölçü 200x195x90 mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 3.200 gr	Ambalaj şekli 450 adet / palet



BP 83 Harpuşa Pres Tuğla
30 cm

Ölçü 300x190x115 mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 4.500 gr	Ambalaj şekli 180 adet / palet



ATK Ahır Taban
Kanallı Taban

Ölçü 190x150x55 mm	Kullanım 35 adet / m ²
Birim ağırlık 2.650 gr	Ambalaj şekli 510 adet / palet



KT/1 Naturel
Kaplama Tuğlası

Ölçü 215 x 65x15 mm	Kullanım 60 adet / m ²
Birim ağırlık 430 gr	Ambalaj şekli 2.880 adet / palet



KT/2 Natural Kaplama
Dönüş Tuğlası

Ölçü 215 x 102 x 65 x 15 mm	Kullanım 13 adet / mt
Birim ağırlık 650 gr	Ambalaj şekli 1.800 adet / palet

Ateş Tuğlaları Fire Place Bricks

TS - 4826



BH01

Şömine Ateş Tuğlası 2cm
Fireplace Brick 2cm

Ölçü	Dimensions
200 x 100 x 20mm	200 x 100 x 20mm
Birim ağırlık	Weight
800gr	800gr
Kullanım	Usage
50 adet / m ²	50 pieces / m ²
Ambalaj şekli	Packing
30 adet / paket	30 pieces / package
1.920 adet / palet	1.920 pieces / pallet

BH02

Şömine Ateş Tuğlası 3cm
Fireplace Brick 3cm

Ölçü	Dimensions
200 x 100 x 30mm	200 x 100 x 30mm
Birim ağırlık	Weight
1.200gr	1.200gr
Kullanım	Usage
50 adet / m ²	50 pieces / m ²
Ambalaj şekli	Packing
20 adet / paket	20 pieces / package
1.280 adet / palet	1.280 pieces / pallet

BH05

Şömine Ateş Tuğlası 5cm
Fireplace Brick 5cm

Ölçü	Dimensions
200 x 100 x 50mm	200 x 100 x 50mm
Birim ağırlık	Weight
2.000gr	2.000gr
Kullanım	Usage
50 adet / m ²	50 pieces / m ²
Ambalaj şekli	Packing
744 adet / palet	744 pieces / pallet



BH06

Şömine Ateş Tuğlası 6cm
Fireplace Brick 6cm

Ölçü	Dimensions
200 x 100 x 60mm	200 x 100 x 60mm
Birim ağırlık	Weight
2.400gr	2.400gr
Kullanım	Usage
50 adet / m ²	50 pieces / m ²
Ambalaj şekli	Packing
624 adet / palet	624 pieces / pallet

BH11

Ateş Tuğla Harcı şamot
Fireplace Brick Mortar

Kullanım	Usage
4m ² /torba	4m ² / sack
Ambalaj şekli	Packing
25kg / torba	25kg / sack
Ambalaj şekli	Packing
40 torba / palet	40 sacks / pallet

BU GURUR HEPİMİZİN!

Dünya' nın En Büyük Restorasyon Projesi' nde,

Kapalıçarşı' nın Çatılarını BAŞAKK Alaturka Kiremit Süslüyor...



Kapalıçarşı

Kapalıçarşı



Kapalıçarşı



RAMİ TOPÇU KIŞLASI

Osmanlı zamanında Askeri Kışla olarak kullanılmış olan Rami Topçu Kışlası restorasyonunda da BaşakK markası tercih edildi. Projede "Çazibe Merkezi" ve "Şehir Müzesi" olması planlanan topçu kışlasında muze, 3 milyon kitap kapasiteli bir kütüphane ve binlerce metrekaarelik peyzaj düzenlenmesi yapılmış planlanıyor.



Rami Topçu Kışlası

Tamamlayıcı Ürünler Supplementary Products



CA01a

S 10 Baca ve Duvar Dibi
Yalıtım Bandı
S 10 Chimney and Wall Side
Insulation Band

Ölçü
0,30 x 5 mt / kutu
Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi
Ambalaj şekli
5 mt / kutu

Dimensions
0,30 x 5 mt / box
Color
Red, Black, Brown
Packing
5 mt / box



CA01b

N10 Baca ve Duvar Dibi
Yalıtım Bandı
N10 Chimney and Wall Side
Insulation Band

Ölçü
0,30 x 5 mt / kutu
Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi
Ambalaj şekli
5 mt / kutu

Dimensions
0,30 x 5 mt / box
Color
Red, Black, Brown
Packing
5 mt / box



CA02a

Mahya Havalandırma Bandı
Ridge Ventilation Band

Ölçü
0,34 x 10 mt / rulo
Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi
Ambalaj şekli
10 mt / rulo

Dimensions
0,34 x 10 mt / roll
Color
Red, Black, Brown
Packing
10 mt / roll



CA02b

Mahya Havalandırma Bandı
Ridge Ventilation Band

Ölçü
0,34 x 10 mt / rulo
Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi
Ambalaj şekli
10 mt / rulo

Dimensions
0,34 x 10 mt / roll
Color
Red, Black, Brown
Packing
10 mt / roll



CA03

Saçak Havalandırma Tarağı
Eaves Ventilation Comb

Ölçü
0,06 x 1 mt / adet
Renk
Kırmızı, siyah
Ambalaj şekli
1 adet / 1 mt

Dimensions
0,06 x 1 mt / piece
Color
Red, black
Packing
1 piece / 1 mt



CA04

Mail Dere Şiltesi
PVC Valley Flashing

Ölçü
0,50 / 10 mt / adet
Renk
Kırmızı, Kahve, Siyah
Ambalaj şekli
10 mt / rulo

Dimensions
0,50 / 10 mt / piece
Color
Red, brown, black
Packing
10 mt / roll



CA06

Mail Dere
Su İzolasyon Süngeri
Valley Flashing Water
Insulation Sponge

Ölçü
0,06 x 1 mt / adet
Renk
Siyah
Ambalaj şekli
İsteğe göre

Dimensions
0,06 x 1 mt / piece
Color
Black
Packing
As demanded



CA07

Aşık Taşıma Ayağı
Main Carrier Profile

Ölçü
45 mm U iç ölçüsü
Ambalaj şekli
25 adet / poşet

Dimensions
45 mm inner U shape
Packing
25 pieces / package




CA08

Mahya Tespit Kancası
Ridge Fixing Hook

Ölçü
Marsilya ve Yeni
mahyalar ile
uyumludur.
Renk
Kiremit rengi
Ambalaj şekli
50 adet / kutu

Dimensions
Convenient with Marsilya
and New ridges.
Color
In Tile Color
Packing
50 pieces / box



CA09 a-b

Alaturka
Ara Bağlantı Kancası
Alaturka
Fixing Hook

Ölçü
a - 5 cm / b - 7 cm
Renk
Kiremit rengi
Ambalaj şekli
1.000 adet / poşet

Dimensions
a - 5 cm / b - 7 cm
Color
In Tile Color
Packing
1.000 pieces / package




CA10

Alaturka
Saçak Bağlantı Kancası
Alaturka
Eave Fixing Hook

Ölçü
44 cm
Renk
Kiremit rengi
Ambalaj şekli
200 adet / poşet

Dimensions
44 cm
Color
In Tile Color
Packing
200 pieces / package

Tamamlayıcı Ürünler *Supplementary Products*



CA11a-b-c

Galvanizli
Kiremit Tespit Kancaları
*Galvanized
Tile Fixing Hook*

Ölçü Kiremitlerle uyumludur	<i>Dimensions Convenient with tile models</i>
Renk Galvanizli	<i>Color Galvanized</i>
Ambalaj şekli 1.000 adet / poşet	<i>Packing 1.000 pieces / package</i>



CA13

Yalıtım Baskı Çıtası
Pressing Bar

Malzeme Alüminyum	<i>Material Aluminium</i>
Renk Kırmızı, kahve, siyah	<i>Color Red, brown, black</i>
Ambalaj şekli 1,5 mt / adet	<i>Packing 1,5 mt / piece</i>



CA15

Alın Kapama Elemanı (PVC)
Ridge End Disc (PVC)

Ölçü Mahya uyumlu	<i>Dimensions Convenient with Ridge</i>
Renk Kırmızı	<i>Color Red</i>
Ambalaj şekli İsteğe göre	<i>Packing As demanded</i>



CA17

Nötr
Silikon (UV)

Ölçü -	<i>Dimensions -</i>
Renk Beyaz	<i>Color White</i>
Ambalaj şekli 310 ml / kartuş	<i>Packing 310 ml / cartridge</i>



CA18

Yapıştırıcı Sızdırmaz UV
Glue - Leakproof UV

Ölçü -	<i>Dimensions -</i>
Renk Beyaz	<i>Color White</i>
Ambalaj şekli 310 ml / kartuş	<i>Packing 310 ml / cartridge</i>



SY10

CAPLAST CaTop 130gr / m²
Su Yalıtım Örtüsü C 120
*CAPLAST CaTop 130gr / m²
Water Insulation Cover*


Ölçü 1,50 x 50 mt / rulo	<i>Dimensions 1,50 x 50 mt / roll</i>
Ambalaj şekli 75 m ² / rulo	<i>Packing 75 m² / roll</i>
Ağırlık 9,80 kg / rulo	<i>Weight 9,80 kg / roll</i>



YK01

Başak
Mahya Yapıştırma Harcı
*Başak
Ridge Adhesive Mortar*

Ambalaj şekli 20 kg / torba	<i>Packing 20 kg / sack</i>
Renk Kiremit rengi Kahverengi Siyah Mavi Yeşil	<i>Color In Tile Color Brown Black Blue Green</i>
Kullanım 1.500 gr / mahya	<i>Usage 1.500 gr / Ridge</i>



LG29
Yağmur Deresi (4mt/Boy)
Rain Gutter Profile (4mt/piece)



NAD29
Genleşmeli İnış Haznesi Ø80
Dilatation Drop Reservoir Ø80



JNC29
Dere Ekleme Parçası
Gutter Joint Element



JND29
Dilatasyonlu Dere Ek Parçası
Dilatation Gutter Joint Element



AIC29
Dere İç Köşe Parçası 90°
Gutter Corner Piece 90°
Internal



AEC29
Dere Dış Köşe Parçası 90°
Gutter Corner Piece 90°
External



FG29
Dere Sol Kapak
Gutter Cap/Stopend Left



FD29
Dere Sağ Kapak
Gutter Cap/Stopend Right



BHGB29
Dere Kelepçesi (Gizli)
Gutter Clamp/Bracket Secret



GB29P
Dere Kelepçesi (Klasik)
Gutter Clamp/Bracket Classic



TD80
İnış Borusu Ø80 (4mt/Boy)
Down Pipe Ø80 (4mt / Piece)



CR6GT1
Boru Dirseği 67°
Pipe Bend 67° (Male / Female)



CR8GT1
Boru Dirseği 90°
Pipe Bend 90° (Male / Female)



JRGT
Boru Manşonu
Pipe Coupling



BR16GT1
Boru Çatal Elemanı 67° Ø80
T-Shaped Pipe 67° Ø80



BR46GT1
Boru Çatal Elemanı 67° Ø50
T Shaped Pipe 67° Ø50



RWS801
Tahliye Ayağı
Rainwater Shoe



CORG1
Boru Kelepçesi
Pipe Clamp / Clip



PAF801
İnovatif Yaprak Tutucu
Leaf Holder



LARM18
Damlalık Profili (2mt/Boy)
Dripstone Profile (2mt / piece)

Renk Alternatifleri
Color Choises



Beyaz (B)
White [B]



Kahve (M)
Brown [M]



Bakır (C)
Copper [C]



TSON
Yapıştırıcı 125 gr
Adhesive 125 gr

Cotto

Yer Döşemeleri
Flooring Coverings



948
Portofino



958
Tuğla Kırmızısı
Natural Red



portofino
portofino
948-1010
Yer Döşemesi
[0,788 m² / Kutu]
Ölçü
250 x 125 mm
Birim ağırlık
20,00 kg / m²
Kullanım
33 adet / m²
Ambalaj
25 adet / kutu

tuğla kırmızısı
natural red
958-1010
Yer Döşemesi
[0,788 m² / kutu]
Ölçü
250 x 125 mm
Birim ağırlık
20,00 kg / m²
Kullanım
33 adet / m²
Ambalaj
25 adet / kutu



portofino
portofino
948-1630
Yer Döşemesi
[0,813 m² / Kutu]
Ölçü
250 x 250 mm
Birim ağırlık
19,20 kg / m²
Kullanım
16 adet / m²
Ambalaj
13 adet / kutu

tuğla kırmızısı
natural red
958-1630
Yer Döşemesi
[0,813 m² / kutu]
Ölçü
250 x 250 mm
Birim ağırlık
19,20 kg / m²
Kullanım
16 adet / m²
Ambalaj
13 adet / kutu



portofino
portofino
948-9066
Süpürgelek
Ölçü
250 x 63 mm
Birim ağırlık
0,40 kg / adet
Kullanım
4 adet / m²
Ambalaj
32 adet / kutu

tuğla kırmızısı
natural red
958-9066
Süpürgelek
Ölçü
250 x 63 mm
Birim ağırlık
0,40 kg / adet
Kullanım
4 adet / m²
Ambalaj
32 adet / kutu



portofino
portofino
948-4822
Döşeme Sonlama Elemanı
Wesing file
Ölçü
250 x 125 mm
Birim ağırlık
1,30 kg / adet
Kullanım
4 adet / m²
Ambalaj
16 adet / kutu

tuğla kırmızısı
natural red
958-4822
Döşeme Sonlama Elemanı
Wesing file
Ölçü
250 x 125 mm
Birim ağırlık
1,30 kg / adet
Kullanım
4 adet / m²
Ambalaj
16 adet / kutu



portofino
portofino
948-9337 / 948-9338
tuğla kırmızısı
natural red
958-9337 / 958-9338
Merdiven Süpürgeliği (sağ - sol)
Stair Landing (right - left)
Birim ağırlık
0,90 kg / adet
Ambalaj
4 adet / kutu

Weight
0,90 kg / piece
Packaging
4 pieces / box



portofino
portofino
948-9330
Merdiven Basamağı (Dış mekan)
Stair Tite (outdoor)
Ölçü
250 x 350 mm
Birim ağırlık
2,70 kg / adet
Kullanım
4 adet / m²
Ambalaj
8 adet / kutu

tuğla kırmızısı
natural red
958-9330
Merdiven Basamağı (Dış mekan)
Stair Tite (outdoor)
Ölçü
250 x 350 mm
Birim ağırlık
2,90 kg / adet
Kullanım
4 adet / m²
Ambalaj
8 adet / kutu



portofino
portofino
948-9570
Merdiven Basamağı (İç mekan)
Stair Tite (indoor wall)
Ölçü
250 x 300 mm
Birim ağırlık
2,15 kg / adet
Kullanım
4 adet / m²
Ambalaj
8 adet / kutu

tuğla kırmızısı
natural red
958-9570
Merdiven Basamağı (İç mekan)
Stair Tite (indoor wall)
Ölçü
250 x 300 mm
Birim ağırlık
2,15 kg / adet
Kullanım
4 adet / m²
Ambalaj
8 adet / kutu


BAŞAKK **AGROB BUCHTAL**

Cotto Yer Döşemeleri DIN EN 14411
Cotto Floor Coverings

Basic

Güvenilir, kolay kullanım sağlayan fonksiyonel çözüm

BASIC ailesi ürünleri güvenilir ve fonksiyonel, en küçük ayrıntısına kadar Velux kalitesi ve standartlarını barındırır. En fonksiyonel kullanım şekli olan üstten kontrol barı ile açma-kapama, pencere kapalıyken havalandırma, temperli ve enerji kayıplarını minimize eden çift cam ve kolay temizlik için 180 derece dönebilme bu ürün özelliklerinden sadece bir kaç.



Temperli Low-e cam

Darbelerle karşı güçlendirilmiş dış camı ve boşluk içindeki argon gazı ile ısı kayıplarını minimize eder.

Boyut cm:


Basic GZL 1051						
Kiremit eteklik EDW	CK02 55 x 78	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	PK08 94 x 140	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140
Shingle eteklik EDS						



Comfort

Estetiği, iç mekan konforunu ve güvenliğini ön plana çıkaran ideal çözüm

Türkiye iklimine, kullanımına en uygun çözümler ailesi. Tavanınız ile uyumlu beyaz renk ile daha aydınlık, ferah ve modern görünüm. Isı ve UV'den koruyan cam evinizin sıcak aylarda ısınmasını önlerken, lamine edilmiş iç camı sayesinde cam kırılmalarında tam güvenlik sağlar. Thermo Teknoloji özelliği ile kışın ısı kayıplarını minimize eder.



Türkiye iklimi için ideal cam

Güneş ısısına ve UV'ye karşı mükemmel koruma. Darbelere karşı güçlendirilmiş dış camı ve lamine edilmiş iç cam ile tam güvenlik. Düşük Uw değeri kış aylarında enerji kayıplarını minimize eder.

Boyut cm:

Comfort B. GGL 2076									
Kiremit eteklik EDW	CK02 55 x 78	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	PK08 94 x 140	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	SK10 114 x 160	UK04 134 x 98	UK10 134 x 160
Shingle eteklik EDS									



Güneş Tüneli



Teras çatı pencereleri

Teras çatıya sahip yapılarda bina çekirdeğine yakın veya peyzaj altında kalan karanlık ve havasız mekanlara artık gün ışığı ve doğal hava getirebilirsiniz. Velux Teras çatı pencereleri çözülmüş sistem detayları ile güvenilir, kolay montajı ile sorunsuz ve aksesuarları ile konforlu.



MODELLER
TWR 0K14 - Sert borulu
TWF 0K14 - Esnek borulu
TCR 0K14 - Sert borulu
TCF 0K14 - Esnek borulu
ZTL 014 L - Led ışık kiti

MODEL/BOYUT Boyut cm:
Diğer boyutlar için Velux ile irtibata geçiniz.
CFP- 0073U Sabit
CVP- 0073U Manuel
CVP- 0573U Aç-kapa kumanda
CXP- 0473Q Terasa çıkış penceresi
FMG- Elektrikli Plise Perde Beyaz-1016 Füme-1265
MSG- Solar Gölgelek Beyaz-8090 WL

MODEL/BOYUT Boyut cm:			
90x120	100x100	120x120	150x150

VELUX®

Gölgelikler - Odanızı serin tutmanın en etkin çözümü



MHL
Manuel
MML
Elektrikli
MSL
Solar

CK02 55 x 78	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	SK10 114 x 160	UK04 134 x 98	UK10 134 x 160
-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Panjurlar - Tam koruma ve güvenlik

SHL Manuel	CK02 55 x 78	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	SK10 114 x 160	UK04 134 x 98	UK10 134 x 160
SML Elektrikli										
SSL Solar										



Tam karartma Storlar - Kaliteli ve rahat uyku için



DKL
Manuel Raylı
DML
Elektrikli
DSL
Solar
DFD
Manuel Raylı

CK02 55 x 78	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	SK10 114 x 160	UK04 134 x 98	UK10 134 x 160
-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Storlar - Mahremiyet sağlamak ve ışığı süzmek için

RHL Manuel Pimli	CK02 55 x 78	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	SK10 114 x 160	UK04 134 x 98	UK10 134 x 160
RFL Manuel Raylı										
RML Elektrikli										
RSL Solar										
FHB Manuel Raylı										



RHL
Buğday
RFL
Buğday
Bej
FHB



Çıkış Kapağı
VLT 1000



%28 ve üzeri
oğimler için

Kullanılmayan çatılarda hem çıkış, hem gün ışığı hem de havalandırma sağlayabilen çatı çıkış kapağı. İki ölçü de mevcuttur. Ahşap kasa, çift cam ve alüminyum entegre eteklikten oluşur. Sağ-sola doğru açılabilir ve açıldığında kapağın düşmesini önleyen stopperi mevcuttur.



Çıkış Kapağı
GVT 103



%28 ve üzeri
oğimler için

Kullanılmayan çatılarda hem çıkış, hem gün ışığı hem de havalandırma sağlayabilen çatı çıkış kapağı. Güçlendirilmiş çift cam ve boşluktaki argon gazı ile ısı kayıplarını minimize eder. Polüretan kasası uzun ömür sağlar. Entegre etekliği ile birlikte gelir. Sağ-sola doğru açılabilir ve açıldığında kapağın düşmesini önleyen stopperi mevcuttur.



Fiyat (KDV Hariç)

VLT 025 45 x 55	
VLT 029 45 x 73	

Teknik değerler

U-value (W/m2K) 3.0 Ug



Fiyat (KDV Hariç)

GVT 103 54 x 83	
--------------------	--

Teknik değerler

U-value (W/m2K) 1.4 Ug
Decibel (dB) 24 Rw



BAŞAK

G R U B U



BAŞAK BAŞAKKONUT BŞKENERJİ HASBETON AGREGA
Çatı & Cephe Sistemleri




02223150700



basak@basakkiremit.com.tr



www.basakkiremit.com.tr



Doğal Güzeldir...

Natural is Beautiful...



BASAkk
Çatı & Cephe Sistemleri
Roof & Facade Systems



www.basakkiremit.com.tr



Genel Müdürlük / Eskişehir

Headquarter / Eskişehir
Bursa Yolu 3. km, P.K. 33
26301 Eskişehir / Turkey
T. +90 222 315 07 00 (pbx)
F. +90 222 315 07 06
basak@basakkiremit.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü

Marmara Region Directorate
Küçükbakkalköy Mah. Koca Sinan Cad.
Selvili Sk. No:4 Canan Business
K:13 D:90 Ataşehir / İstanbul
T. +90 216 372 77 44
+90 216 380 99 69
F. +90 216 372 77 58
basakkiremit-ist@basakkiremit.com.tr

İstanbul Anadolu Yakası-Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu

Istanbul Anatolian Side-West Blacksea
Region Supervisor
T. +90 533 474 84 23

İstanbul Avrupa Yakası-Trakya Bölge Sorumlusu

Istanbul European Side-Thrace Region Supervisor
T. +90 530 409 18 23

Akdeniz Bölge Sorumlusu

Mediterranean Region Supervisor
T. +90 533 736 74 69

Ankara ve İç Anadolu Bölge Sorumlusu

Ankara & Middle East Blacksea Region Supervisor
T. +90 530 409 18 22

Ege Bölge Sorumlusu

Aegean Region Supervisor
T. +90 533 736 74 69

Doğu - Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu

East - Southeast Anatolia Region Supervisor
T. +90 530 409 18 23

Eskişehir - Bursa - Konya Bölge Sorumlusu

Eskişehir - Bursa - Konya Region Supervisor
T. +90 532 783 41 90

Balıkesir- Çanakkale Bölge Sorumlusu

Balıkesir- Çanakkale Region Supervisor
T. +90 533 515 09 77

Marmara Bölge Müdürü

Marmara Region Director
T. +90 533 582 20 54